

がん薬物療法レジメン

筑波メディカルセンター病院 2026年1月

診療科	癌腫	レジメン名称	医薬品一覧
婦人科	卵巣癌	卵巣癌 DOXIL+CBDCA	ドキシル・カルボプラチニ
婦人科	卵巣癌	卵巣癌 GEM21 (3週クール)	ゲムシタビン(GEM)
婦人科	卵巣癌	卵巣癌 GEM28 (4週クール)	ゲムシタビン(GEM)
婦人科	卵巣癌	卵巣癌 GEM+Carbo	ゲムシタビン(GEM)・カルボプラチニ
婦人科	卵巣癌	卵巣癌 アバスチニ	アバスチニ
婦人科	卵巣癌	卵巣癌 CPT-CDDP(3日間分割)	イリノテカン・シスプラチニ
婦人科	再発卵巣癌	再発卵巣癌 DOXIL 単独	ドキシル
婦人科	卵巣癌・子宮癌	卵巣癌・子宮癌 wTC(weeklyTC)	パクリタキセル・カルボプラチニ
婦人科	卵巣癌・子宮癌	卵巣癌・子宮癌 mTC	パクリタキセル・カルボプラチニ
婦人科	卵巣癌・子宮癌	卵巣癌・子宮癌 CPT-N	イリノテカン・アクプラ
婦人科	卵巣癌・子宮癌	卵巣癌・子宮癌 weekly CDDP	シスプラチニ
婦人科	卵巣癌・子宮頸癌	卵巣癌・子宮頸癌 CPT-CDDP	イリノテカン・シスプラチニ
婦人科	卵巣癌・子宮頸癌	卵巣癌・子宮頸癌 CPT-11単独(毎週)	イリノテカン
婦人科	卵巣癌・子宮頸癌	卵巣癌・子宮頸癌 NDP 単独	アクプラ
婦人科	卵巣癌・子宮頸癌	卵巣癌・子宮頸癌 CBDCA 単独(AUC=6)	カルボプラチニ
婦人科	卵巣癌・子宮頸癌	卵巣癌・子宮頸癌 CBDCA 単独(AUC=2)	カルボプラチニ
婦人科	卵巣癌・子宮体癌・子宮頸癌	卵巣癌・子宮体癌・子宮頸癌 EP	ラステット・シスプラチニ
婦人科	卵巣癌・子宮体癌	卵巣癌・子宮体癌 newCAP	エンドキサン・アドリアシン・シスプラチニ
婦人科	卵巣癌・子宮体癌	卵巣癌・子宮体癌 oldCAP	エンドキサン・アドリアシン・シスプラチニ
婦人科	卵巣癌・子宮体癌	卵巣癌・子宮体癌 mDC	ドセタキセル・カルボプラチニ
婦人科	卵巣癌・子宮体癌	卵巣癌・子宮体癌 weekly PTX	パクリタキセル
婦人科	卵巣癌・子宮体癌	卵巣癌・子宮体癌 PTX 単独 (隔週)	パクリタキセル
婦人科	卵巣癌・子宮体癌	卵巣癌・子宮体癌 weeklyTC	パクリタキセル・カルボプラチニ
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん キイトルーダ+mTC±アバスチニ	キイトルーダ・パクリタキセル・カルボプラチニ±アバスチニ
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん キイトルーダ+TP±アバスチニ	キイトルーダ・パクリタキセル・シスプラチニ±アバスチニ
婦人科	子宮頸がん	子宮頸癌 リブタヨ	リブタヨ
婦人科	子宮頸がん	子宮頸癌 weeklyCDDP+キイトルーダ	キイトルーダ・シスプラチニ
婦人科	子宮頸がん	子宮頸癌 テブダック	テブダック
婦人科	子宮体がん	子宮体がん レンビマ・キイトルーダ(3週)	レンビマ、キイトルーダ
婦人科	子宮体がん	子宮体がん レンビマ・キイトルーダ(6週)	レンビマ、キイトルーダ
婦人科	悪性胚細胞性腫瘍	悪性胚細胞性腫瘍 BEP	ブレオ・ラステット・シスプラチニ
婦人科	癌性腹膜炎・癌性胸膜炎	癌性腹膜炎・癌性胸膜炎 CDDP(ip/it)	シスプラチニ
婦人科	子宮体癌	子宮体癌 ATC	パクリタキセル・ピノルビン・カルボプラチニ
婦人科	子宮体癌	子宮体癌 mTC+Dmab	イミフィンジ・パクリタキセル・カルボプラチニ
婦人科	子宮体癌	子宮体癌 mDC+Dmab	イミフィンジ・ドセタキセル・カルボプラチニ
婦人科	子宮体癌	子宮体癌 Dmab(維持)	イミフィンジ
婦人科	子宮体癌	子宮体癌 mTC+キイトルーダ	キイトルーダ・パクリタキセル・カルボプラチニ
婦人科	子宮体癌	子宮体癌 キイトルーダ(維持 3週)	キイトルーダ
婦人科	子宮体癌	子宮体癌 キイトルーダ(維持 6週)	キイトルーダ

婦人科	子宮体癌	子宮体癌 mDC+キトルーダ	ドセタキセル・カルボプラチニ・キトルーダ
婦人科	子宮体癌	子宮体癌 AP	ドキソルビシン・シスプラチニ
婦人科	肉腫	肉腫 AI	ピノルビン/イホマイド
婦人科	卵巣癌・子宮癌・腹膜癌	卵巣癌・子宮癌・腹膜癌 CDDP単独(静注)	シスプラチニ
婦人科	卵巣癌・肉腫・子宮体癌	卵巣癌・肉腫・子宮体癌 GD	ゲムシタビン・ドセタキセル
婦人科	絨毛性疾患	絨毛性疾患 MTX(im)	メソトレキセート
婦人科	絨毛性疾患	絨毛性疾患 ACT-D(アクチノマイシンD、コスメゲン)	コスメゲン
婦人科	原発不明癌	原発不明癌 CBDCA 単独(AUC=3)	カルボプラチニ
婦人科	婦人科癌	婦人科癌 CBDCA(ip)	カルボプラチニ(ip)
婦人科	悪性軟部組織腫瘍	悪性軟部組織腫瘍 エリブリン	ハラヴェン
婦人科	悪性軟部組織腫瘍	悪性軟部組織腫瘍 アドリア単独	アドリアシン
婦人科	悪性軟部腫瘍	悪性軟部腫瘍 トラベクテジン療法	ヨンデリス
婦人科	卵巣卵管腹膜癌	卵巣卵管腹膜癌 TN療法	パクリタキセル、アクプラ

婦人科

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル(日)
卵巣癌	DOXIL+CBDCA	ドキシル カルボプラチニ	30mg/m ² AUC 5	day 1 day 1	28
卵巣癌	GEM 21	ゲムシタビン(GEM)	800～1000 mg/m ²	day 1、8	21
卵巣癌	GEM 28	ゲムシタビン(GEM)	800～1000 mg/m ²	day 1、8、15	28
卵巣癌	GEM+CBDCA	ゲムシタビン(GEM) カルボプラチニ	800～1000 mg/m ² AUC 4	day 1、8 day 1	21
卵巣癌	アバスチン	アバスチン	15 mg/kg	day 1	21
卵巣癌	CPT-CDDP(3日間分割)	イリノテカン シスプラチニ	60 mg/m ² 20～30 mg/m ²	day 1・8・15 day 1・2・3	28
再発卵巣癌	DOXIL 単独	ドキシル	50mg/m ²	day 1	28
卵巣癌・子宮癌	wTC (weeklyTC)	パクリタキセル カルボプラチニ	80 mg/m ² AUC 6	day 1・8・15 day 1	28
卵巣癌・子宮癌	mTC (外来)	パクリタキセル カルボプラチニ	180 mg/m ² AUC 6	day 1 day 1	21
卵巣癌・子宮癌	CPT-N (外来)	イリノテカン アクプラ	50～60 mg/m ² 50～70 mg/m ²	day 1・8・15 day 1	28

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル(日)
卵巣癌・子宮癌	weekly CDDP	シスプラチン	40 mg/m2	day 1	7
卵巣癌・子宮頸癌	CPT-CDDP	イリノテカン シスプラチン	60 mg/m2 60 mg/m2	day 1-8-15 day 1	28
卵巣癌・子宮頸癌	CPT-11単独(毎週)	イリノテカン	100 mg/m2	day 1-8-15	28
卵巣癌・子宮頸癌	NDP 単独	アクプラ	100 mg/m2	day 1	28
卵巣癌・子宮頸癌	CBDCA 単独(AUC=6)	カルボプラチン	AUC 6	day 1	21
卵巣癌・子宮頸癌	CBDCA 単独(AUC=2)	カルボプラチン	AUC 2	day 1-8-15	28
卵巣癌・子宮体癌・子宮頸癌	EP	ラステット シスプラチン	50 mg/body 20 mg/m2	day 1-5 day 1-5	21
卵巣癌・子宮体癌	newCAP	エンドキサン アドリアシン シスプラチン	500 mg/m2 35 mg/m2 80 mg/m2	day 1 day 1 day 2	21
卵巣癌・子宮体癌	oldCAP	エンドキサン アドリアシン シスプラチン	500 mg/m2 50 mg/m2 60 mg/m2	day 1 day 1 day 2	21
卵巣癌・子宮体癌	mDC	ドセタキセル カルボプラチン	70 mg/m2 AUC 5	day 1 day 1	21

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル(日)
卵巣癌・子宮体癌	weekly PTX	パクリタキセル	120 mg/m2	day 1・8・15	28
卵巣癌・子宮体癌	PTX 単独 (隔週)	パクリタキセル	150 mg/m2	day 1・15	28
卵巣癌・子宮体癌	weeklyTC	パクリタキセル カルボプラチニ	60 mg/m2 AUC 2	day 1・8・15 day 1・8・15	28
子宮頸がん	キイトルーダ+mTC±アバスチン	キイトルーダ パクリタキセル カルボプラチニ ±アバスチン	200 mg/body 175 mg/m2 AUC 5 15 mg/kg	day 1 day 1 day 1 day 1	21
子宮頸がん	キイトルーダ+TP±アバスチン	キイトルーダ パクリタキセル シスプラチニ ±アバスチン	200 mg/body 175 mg/m2 50 mg/m2 15 mg/kg	day 1 day 1 day 1 day 1	21
子宮頸がん	リブタヨ	リブタヨ	350 mg/body	day 1	21
子宮頸がん	weeklyCDDP+キイトルーダ	キイトルーダ シスプラチニ	200 mg/body 40 mg/m2	day 1・22 day 1・8・15・22・29・36	42
子宮頸がん	テブダック	テブダック	2 mg/kg	day 1	21
子宮体がん	レンビマ・キイトルーダ(3週)	レンビマ キイトルーダ	4~20 mg/body 200 mg/body	day 1~21 day 1	21
子宮体がん	レンビマ・キイトルーダ(6週)	レンビマ キイトルーダ	4~20 mg/body 400 mg/body	day 1~42 day 1	42

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル(日)
悪性胚細胞性腫瘍	BEP	ブレオ ラステット シスプラチン	20 mg/m2 100 mg/m2 20 mg/m2	day 1-8-15 day 1-5 day 1-5	21
癌性腹膜炎・癌性胸膜炎	CDDP(ip/it)	シスプラチン	100mg/body	day 1	14
子宮体癌	ATC	パクリタキセル ピノルビン カルボプラチニ	150 mg/m2 40 mg/m2 AUC 4~6	day 1 day 1 day 1	28
子宮体癌	mTC+Dmab	イミフィンジ パクリタキセル カルボプラチニ	1120 mg/body 175 mg/m2 AUC 6	day 1 day 1 day 1	21
子宮体癌	mDC+Dmab	イミフィンジ ドセタキセル カルボプラチニ	1120 mg/body 70 mg/m2 AUC 5	day 1 day 1 day 1	21
子宮体癌	Dmab(維持)	イミフィンジ	1500 mg/body	day 1	28
子宮体癌	mTC+キイトルーダ	キイトルーダ パクリタキセル カルボプラチニ	200 mg/body 175 mg/m2 AUC 5	day 1 day 1 day 1	21
子宮体癌	キイトルーダ(維持 3週)	キイトルーダ	200 mg/body	day 1	21
子宮体癌	キイトルーダ(維持 6週)	キイトルーダ	400 mg/body	day 1	42
子宮体癌	mDC+キイトルーダ	ドセタキセル カルボプラチニ キイトルーダ	70 mg/m2 AUC 5 200 mg/body	day 1 day 1 day 1	21

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル(日)
子宮体癌	AP	ドキソルビシン シスプラチン	60 mg/m ² 50 mg/m ²	day 1 day 1	21
肉腫	AI	ピノルビン イホマイド	60 mg/m ² 1.5~3 g/m ²	day 1 day 1	21
卵巣癌・子宮癌・腹膜癌	CDDP単独(静注)	シスプラチン	80 mg/m ²	day 1	14
卵巣癌・肉腫・子宮体癌	GD	ゲムシタビン ドセタキセル(DTX)	900 mg/m ² 70 mg/m ²	day 1、8 day 8	21
絨毛性疾患	MTX(im)	MTX(メソトレキセート)	0.4 mg/kg	day 1~5	14
絨毛性疾患	ACT-D(アクチノマイシンD、コスメゲン)	コスメゲン	10 μg/kg	day 1~5	14
原発不明癌	CBDCA 単独(AUC=3)	カルボプラチン	AUC 3	day 1、15	28
婦人科癌	CBDCA(ip)	カルボプラチン(ip)	AUC 6	day 1	21
悪性軟部組織腫瘍	エリブリン	ハラヴェン	1.4 mg/m ²	day 1、8	21
悪性軟部組織腫瘍	アドリア単独	アドリアシン	60 mg/m ²	day 1	21

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル(日)
悪性軟部腫瘍	トラベクテジン療法	ヨンデリス	1.2 mg/m2	day 1	21
卵巣卵管腹膜癌	TN療法	パクリタキセル アクプラ	180 mg/m2 75 mg/m2	day 1 day 1	28