

がん薬物療法レジメン

筑波メディカルセンター病院

2023年8月

診療科	癌腫	レジメン名称	医薬品一覧
消化器内科	胃癌	胃癌 XP	シスプラチン・カペシタビン
消化器内科	胃癌	胃癌 XP-HER	シスプラチン・カペシタビン・トラスツマブ
消化器内科	胃癌	胃癌 SP	シスプラチン・S-1
消化器内科	胃癌	胃癌 SP(SH)	シスプラチン・S-1
消化器内科	胃癌	胃癌 NIVO(240)	ニボルマブ
消化器内科	胃癌	胃癌 RAM+nabPTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル、ラムシルマブ
消化器内科	胃癌	胃癌 SOX(オキサリプラチン100mg/m ²)	S-1・オキサリプラチン
消化器内科	胃癌	胃癌 mFOLFOX6 シュアフューザー	オキサリプラチン・フルオロウラシル・レボホリナート
消化器内科	胃癌	胃癌 Weekly PTX	パクリタキセル
消化器内科	胃癌	胃癌 RAM + PTX	ラムシルマブ・パクリタキセル
消化器内科	胃癌	胃癌 RAM単独	ラムシルマブ
消化器内科	胃癌	胃癌 Biweekly CPT-11	イリノテカン
消化器内科	胃癌	胃癌 XELOX	ゼローダ・オキサリプラチン
消化器内科	胃癌	胃癌 T-DXd	エンハーツ
消化器内科	胃癌	胃癌 XELOX+HER	ゼローダ・オキサリプラチン・トラスツマブ
消化器内科	胃癌	胃癌 SOX + HER	オキサリプラチン/トラスツマブ/S-1
消化器内科	胃癌	胃癌 RAM + ロンサーフ	サイラムザ・ロンサーフ
消化器内科	胃癌	胃癌 NIVO + SOX	オキサリプラチン/オプジーボ/S-1
消化器内科	胃癌	胃癌 NIVO + mFOLFOX6シュアフューザー	オキサリプラチン/オプジーボ/5FU/レボホリナート
消化器内科	胃癌	胃癌 NIVO + XELOX	オキサリプラチン/オプジーボ/ゼローダ
消化器内科	胃癌	胃癌 RAM + IRI	サイラムザ・イリノテカン
消化器内科	胃癌	胃癌 NIVO(480)	オプジーボ
消化器内科	肝癌	肝癌 RAM単独	ラムシルマブ
消化器内科	肝癌	肝癌 テセントリク+Bev	テセントリク、ベバシズマブ
消化器内科	肝癌	肝癌 STRIDE (Treme+Durva)	イミフィンジ、イジユド
消化器内科	肝細胞癌	肝動脈塞栓術	ミリプラチンorエピルビシンor動注用シスプラチン
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI+Pmab	イリノテカン・フルオロウラシル・レボホリナート・パニツムマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 トリフルリジン チピラシル塩酸塩+Bev	トリフルリジン チピラシル塩酸塩・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 mFOLFOX6+Bev シュアフューザー	オキサリプラチン・フルオロウラシル・レボホリナート・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 mFOLFOX6+Pmab シュアフューザー	パニツムマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI+ Bev シュアフューザー	イリノテカン・フルオロウラシル・レボホリナート・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI+ アプリベルセプト シュアフューザー	アプリベルセプト・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 SOX+Pmab	S-1・オキサリプラチン・パニツムマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 XELOX + Bev	カペシタビン・ベバシズマブ・オキサリプラチン
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 Pmab単独	パニツムマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 CPT-11	イリノテカン
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 SOX+Bev	S-1・オキサリプラチン・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 UFT/LV+Bev	テガフル ウラシル・ホリナート ロイコボリン・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI+RAM シュアフューザー	ラムシルマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 カペシタビン + Bev	カペシタビン・ベバシズマブ

診療科	癌腫	レジメン名称	医薬品一覧
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 mFOLFOX6 シュアフューザー	オキサリプラチン・フルオロウラシル・レボホリナート
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI シュアフューザー	イリノテカン・フルオロウラシル・レボホリナート
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI+ Pmab	イリノテカン・フルオロウラシル・レボホリナート・パニツムマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI+ Bev	イリノテカン・フルオロウラシル・レボホリナート・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 mFOLFOX6+Pmab	パニツムマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 mFOLFOX6+Bev	オキサリプラチン・フルオロウラシル・レボホリナート・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 IRIS + Bev(3週毎)	S-1・イリノテカン・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 IRIS + Bev(4週毎)	S-1・イリノテカン・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 IRIS + Pmab	S-1・イリノテカン・パニツムマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI + Cmab シュアフューザー	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 Cmab単独	セツキシマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFOXIRI シュアフューザー	イリノテカン・レボホリナート・オキサリプラチン・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 mFOLFOX6 + Cmab シュアフューザー	セツキシマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFOXIRI(2400)+Beシュアフューザー	イリノテカン・レボホリナート・オキサリプラチン・5-FU・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 Enco + Bini + CET	アービタックス、ビラフトビ、メクトビ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 Enco + Bini + 隔週CET	アービタックス、ビラフトビ、メクトビ
消化器内科	大腸癌	大腸癌 パーージェタ+ハーセプチン	パーージェタ、ハーセプチン
消化器内科	胆道癌	胆道癌 GEM単独	ゲムシタビン
消化器内科	胆道癌	胆道癌 GCS	S-1、ゲムシタビン・シスプラチン
消化器内科	胆道癌	胆道癌 GEM + CDDP	ゲムシタビン・シスプラチン
消化器内科	胆道癌	胆道癌 GEM + S-1	S-1、ゲムシタビン
消化器内科	胆道癌	胆道癌 Durva+GC	ゲムシタビン(GEM)、ランダ、イミフィンジ
消化器内科	胆道癌	胆道癌 Durva維持	イミフィンジ
消化器内科	膵癌	膵癌 nabPTX+GEM	アルブミン懸濁型パクリタキセル、ゲムシタビン
消化器内科	膵癌	膵癌 GEM単独	ゲムシタビン
消化器内科	膵癌	膵癌 GEM+S-1	S-1、ゲムシタビン
消化器内科	膵癌	膵癌 FOLFIRINOX シュアフューザー	イリノテカン・レボホリナート・オキサリプラチン・フルオロウラシル
消化器内科	膵癌	膵癌 FOLFIRINOX	イリノテカン・レボホリナート・オキサリプラチン・フルオロウラシル
消化器内科	膵癌	膵癌 オニバイド+FL(シュアフューザー)	オニバイド・レボホリナート・5-FU
消化器内科	食道癌	食道癌 FP+NIVO(240)	オブジーボ、CDDP、5FU
消化器内科	食道癌	食道癌 FP+NIVO(480)	オブジーボ、CDDP、5FU
消化器内科	食道癌	食道癌 NIVO+IPI(q2w)	オブジーボ、ヤーボイ
消化器内科	食道癌	食道癌 NIVO+IPI(q3w)	オブジーボ、ヤーボイ
消化器内科	食道癌	食道癌 FP+Radiation	CDDP、5-FU
消化器内科	食道癌	食道癌 mFOLFOX6 シュアフューザー	オキサリプラチン/5-FU/レボホリナート
消化器内科	食道癌	食道癌 wPTX(6投1休)	パクリタキセル
消化器内科	食道癌	食道癌 wPTX(3投1休)	パクリタキセル
消化器内科	神経内分泌癌	神経内分泌癌 CBDCA+VP-16	カルボプラチン・ラステット

消化器内科

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
胃癌	XP	CDDP カペシタビン	80mg/m ² 2000mg/m ²	Day 1 Day 1夕～15朝	21
胃癌	XP+HER	CDDP カペシタビン トラスツズマブ	80mg/m ² 2000mg/m ² (初回)8mg/kg(2回目以降)6mg/kg	Day 1 Day 1夕～15朝 Day 1	21
胃癌	SP	CDDP S-1	60mg/m ² 80mg/m ²	Day 8 Day 1～21	35
胃癌	SP(SH)	CDDP S-1	60mg/m ² 80mg/m ²	Day 8 Day 1～21	35
胃癌	NIVO(240)	ニボルマブ	240mg/body	Day 1	14
胃癌	RAM+nabPTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル ラムシルマブ	100mg/m ² 8mg/kg	Day 1・8・15 Day 1・15	28
胃癌	SOX(オキサリプラチン100mg/m ²)	S-1 オキサリプラチン	80mg/m ² 100mg/m ²	Day 1夕～15朝 Day 1	21
胃癌	mFOLFOX6 シュアフューザー	オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート	85mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci) 200mg/m ²	Day 1 Day1(bolus)、Day1～46時間(ci) Day 1	14
胃癌	Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	Day 1・8・15	28
胃癌	RAM + PTX	パクリタキセル ラムシルマブ	80mg/m ² 8mg/kg	Day 1・8・15 Day 1・15	28

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
胃癌	RAM単独	ラムシルマブ	8mg/kg	Day 1	14
胃癌	Biweekly CPT-11	イリノテカン	150 mg/m ²	Day 1、15	28
胃癌	XELOX	ゼローダ オキサリプラチン	2000 mg/m ² 130 mg/m ²	day 1夕 ~ 15朝 day 1	21
胃癌	GC(T-DXd)	エンハーツ	6.4 mg/kg	Day 1	21
胃癌	XELOX+HER	ゼローダ オキサリプラチン トラスツズマブ	2000 mg/m ² 130 mg/m ² 8 mg/kg(1回目) 6 mg/kg(2回目以降)	day 1夕 ~ 15朝 day 1 day 1	21
胃癌	SOX + HER	オキサリプラチン トラスツズマブ S-1	100 mg/m ² 8 mg/kg(1回目) 6 mg/kg(2回目以降) 80 mg/m ²	day 1 day 1 day 1夕 ~ 15朝	21
胃癌	RAM + ロンサーフ	サイラムザ ロンサーフ	8 mg/kg 70 mg/m ²	Day 1、15 Day 1~5、8~12	28
胃癌	NIVO + SOX	オキサリプラチン オブジーボ S-1	100 mg/m ² 360 mg/body 80 mg/m ²	Day 1 Day 1 Day 1 夕 ~ 15朝	21
胃癌	NIVO + mFOLFOX6シニアフェューザー	オキサリプラチン オブジーボ フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 240 mg/body 400 mg/m ² (bolus) 2400 mg/m ² (ci) 200 mg/m ²	Day 1 Day 1 Day1(bolus)、Day1~46時間(c i)	14
胃癌	NIVO + XELOX	オキサリプラチン オブジーボ ゼローダ	130 mg/m ² 360 mg/body 2000 mg/m ² /Day	Day 1 Day 1 Day 1 夕 ~ 15朝	21
胃癌	RAM + IRI	サイラムザ イリノテカン	8 mg/kg 150 mg/m ²	Day 1 Day 1	14

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
胃癌	NIVO(480)	オプジーボ	480 mg/body	Day 1	28
肝癌	RAM単独	ラムシルマブ	8mg/kg	Day 1	14
肝癌	テセントリク+Bev	テセントリク ベバシズマブ	1200 mg/body 15 mg/kg	Day 1 Day 1	21
肝癌	STRIDE (Treme + Durva)	イミフィンジ イジユド	1500mg/body 300mg/body (初回のみ)	Day 1 Day 1	28
肝細胞癌	肝動脈塞栓術	ミリプラチン orエビルピシン or動注用シスプラチン	120mg/body (最大) 60mg/m ² (最大) 65mg/m ² (最大)	Day 1	30
結腸・直腸癌	FOLFIRI+Pmab	イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート パニツムマブ	150mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci) 200mg/m ² 6m/kg	Day 1 Day1 (bolus)、Day1~46時間 (ci) Day 1	14
結腸・直腸癌	トリフルリジン チピラシル塩酸塩+Bev	ベバシズマブ トリフルリジン チピラシル塩酸塩	5mg/kg 70mg/m ²	Day 1・15 Day 1夕~6朝、8夕~13朝	28
結腸・直腸癌	mFOLFOX6+Bev シュアフューザー	オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート ベバシズマブ	85mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci) 200mg/m ² 5mg/kg	Day 1 Day1 (bolus)、Day1~46時間 (ci) Day 1	14
結腸・直腸癌	mFOLFOX6+Pmab シュアフューザー	パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci)	Day 1 Day 1 Day 1 Day1 (bolus)、Day1~46時間 (ci)	14
結腸・直腸癌	FOLFIRI+ Bev シュアフューザー	イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート ベバシズマブ	150mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci) 200mg/m ² 5mg/kg	Day 1 Day1 (bolus)、Day1~46時間 (ci) Day 1	14
結腸・直腸癌	FOLFIRI+ アフリベルセプト シュアフューザー	アフリベルセプト イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	4mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci)	Day 1 Day 1 Day 1 Day1 (bolus)、Day1~46時間 (ci)	14

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
結腸・直腸癌	SOX+Pmab	S-1 オキサリプラチン パニツムマブ	80mg/m ² 130mg/m ² 6mg/kg	Day 1夕～15朝 Day 1 Day 1	21
結腸・直腸癌	XELOX + Bev	カペシタビン ベバシズマブ オキサリプラチン	2000mg/m ² 7.5mg/kg 130mg/m ²	Day 1 夕 ~ 15朝 Day 1 Day 1	21
結腸・直腸癌	Pmab単独	パニツムマブ	6mg/kg	Day 1	14
結腸・直腸癌	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	Day 1	14
結腸・直腸癌	SOX+Bev	S-1 オキサリプラチン ベバシズマブ	80mg/m ² 130mg/m ² 7.5mg/kg	Day 1夕～15朝 Day 1 Day 1	21
結腸・直腸癌	UFT/LV+Bev	テガフル ウラシル ホリナート ロイコボリン ベバシズマブ	300mg/m ² 75mg/body 5mg/kg	Day 1夕～22朝 Day 1夕～22朝 Day 1・15	28
結腸・直腸癌	FOLFIRI+RAM シュアフューザー	ラムシルマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	8mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci)	Day 1 Day 1 Day 1 Day1 (bolus)、Day1～46時間(c	14
結腸・直腸癌	カペシタビン + Bev	カペシタビン ベバシズマブ	2000mg/m ² 7.5mg/kg	Day 1夕～15朝 Day 1	21
結腸・直腸癌	mFOLFOX6 シュアフューザー	オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート	85mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci) 200mg/m ²	Day 1 Day1 (bolus)、Day1～46時間(c i) Day 1	14
結腸・直腸癌	FOLFIRI シュアフューザー	イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート	150mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci) 200mg/m ²	Day 1 Day1 (bolus)、Day1～46時間(c i) Day 1	14
結腸・直腸癌	FOLFIRI+ Pmab	イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート パニツムマブ	150mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci) 200mg/m ² 6mg/kg	Day 1 Day1 (bolus)、Day1～46時間(c i) Day 1	14

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
結腸・直腸癌	FOLFIRI+ Bev	イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート ベバシズマブ	150mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci) 200mg/m ² 5mg/kg	Day 1 Day1 (bolus)、Day1~46時間(c i) Day 1	14
結腸・直腸癌	mFOLFOX6+Pmab	パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci)	Day 1 Day 1 Day 1 Day1 (bolus)、Day1~46時間(c	14
結腸・直腸癌	mFOLFOX6+Bev	オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート ベバシズマブ	85mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci) 200mg/m ² 5mg/kg	Day 1 Day1 (bolus)、Day1~46時間(c i) Day 1	14
結腸・直腸癌	IRIS + Bev(3週毎)	S-1 イリノテカン ベバシズマブ	80mg/m ² 150mg/m ² 7.5mg/kg	Day 1夕~15朝 Day 1 Day 1	21
結腸・直腸癌	IRIS + Bev(4週毎)	S-1 イリノテカン ベバシズマブ	80mg/m ² 100mg/m ² 5mg/kg	Day 1夕~15朝 Day 1・15 Day 1・15	28
結腸・直腸癌	IRIS + Pmab	S-1 イリノテカン パニツムマブ	80mg/m ² 100mg/m ² 6mg/kg	Day 1夕~15朝 Day 1・15 Day 1・15	28
結腸・直腸癌	FOLFIRI + Cmab シュアフューザー	セツキシマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	(初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci)	(初回)Day1(2回目以降)Day1・8 Day 1 Day 1 Day1 (bolus)、Day1~46時間(c	14
結腸・直腸癌	Cmab単独	セツキシマブ	(初回)400mg/m ² (2回目以降)250 mg/m ²	(初回)Day1(2回目以降)Day1	7
結腸・直腸癌	FOLFOXIRI シュアフューザー	イリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル	150mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 3200mg/m ² (ci)	Day 1 Day 1 Day 1 Day 1~46時間	14
結腸・直腸癌	mFOLFOX6 + Cmab シュアフューザー	セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	(初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci)	(初回)Day1(2回目以降)Day1・8 Day 1 Day 1 Day1 (bolus)、Day1~46時間(c	14

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
結腸・直腸癌	FOLFOXIRI(2400)+Beシユアフェーザー	イリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル ペバシズマブ	150 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg	Day 1 Day 1 Day 1 Day 1～46時間 Day 1	14
結腸・直腸癌	Enco + Bini +CET	アービタックス ビラフトビ メクトビ	(初回)400 mg/m ² (2回目以降)250 mg/m ² 300 mg/body 90 mg/body	Day 1 Day 1～7 Day 1～7	7
結腸・直腸癌	Enco + Bini +隔週CET	アービタックス ビラフトビ メクトビ	500 mg/m ² 300 mg/body 90 mg/body	Day 1 Day 1～14 Day 1～14	14
大腸癌	パージェタ+ハーセプチン	パージェタ ハーセプチン	(1回目)840 mg/body(2回目)420 mg/body (1回目)8 mg/kg(2回目)6 mg/kg	Day 1 Day 1	21
胆道癌	GEM単独	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day 1・8・15	28
胆道癌	GCS	S-1 ゲムシタビン CDDP	80mg/m ² 1000mg/m ² 25mg/m ²	Day 1夕～8朝 Day 1 Day 1	14
胆道癌	GEM + CDDP	ゲムシタビン CDDP	1000mg/m ² 25mg/m ²	Day 1・8 Day 1・8	21
胆道癌	GEM + S-1	S-1 ゲムシタビン	60mg/m ² 1000mg/m ²	Day 1夕～15朝 Day 1・8	21
胆道癌	Durva+GC	ゲムシタビン(GEM) CDDP イミフィンジ	1000 mg/m ² 25 mg/m ² 1500mg/body	Day 1、8 Day 1、8 Day 1	21
胆道癌	Durva維持	イミフィンジ	1500mg/body	Day 1	28

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
膵癌	nabPTX+GEM	アルブミン懸濁型パクリタキセル ゲムシタビン	125mg/m ² 1000mg/m ²	Day 1・8・15 Day 1・8・15	28
膵癌	GEM単独	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day 1・8・15	28
膵癌	GEM+S-1	S-1 ゲムシタビン	60mg/m ² 1000mg/m ²	Day 1夕～15朝 Day 1・8	21
膵癌	FOLFIRINOX シュアフューザー	イリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル	180mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci)	Day 1 Day 1 Day 1 Day1(bolus)、Day1～46時間(c	14
膵癌	FOLFIRINOX	イリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル	180mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci)	Day 1 Day 1 Day 1 Day1(bolus)、Day1～46時間(c	14
膵癌	オニバイド+FL(シュアフューザー)	オニバイド レボホリナート フルオロウラシル	70 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ²	Day 1 Day 1 Day 1～46時間	14
食道癌	FP+NIVO(240)	オブジーボ CDDP フルオロウラシル	240 mg/body 70 mg/m ² 700 mg/m ²	Day 1、15 Day 1 Day 1～5	28
食道癌	FP+NIVO(480)	オブジーボ CDDP フルオロウラシル	480 mg/body 70 mg/m ² 700 mg/m ²	Day 1 Day 1 Day 1～5	28
食道癌	NIVO+IPI(q2w)	オブジーボ ヤーボイ	240 mg/body 1 mg/kg	Day 1、15、29 Day 1	42
食道癌	NIVO+IPI(q3w)	オブジーボ ヤーボイ	360 mg/body 1 mg/kg	Day 1、22 Day 1	42
食道癌	FP+Radiation	CDDP フルオロウラシル	70 mg/m ² 700 mg/m ²	Day 1 Day 1～4	28

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
食道癌	mFOLFOX6 シュアフューザー	オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 400 mg/m ² (bolus)2400 mg/m ² (ci) 200 mg/m ²	Day 1 Day1 (bolus)、Day1～46時間(c i) Day 1	14
食道癌	wPTX(6投1休)	パクリタキセル	100 mg/m ²	Day1、8、15、22、29、36	49
食道癌	wPTX(3投1休)	パクリタキセル	100 mg/m ²	Day1、8、15	28
神経内分泌癌	CBDCA+VP-16	CBDCA ラステット	AUC 5 100 mg/m ²	Day 1 Day 1・2・3	21