

がん薬物療法レジメン

筑波メディカルセンター病院

2026年1月

診療科	癌腫	レジメン名称	医薬品一覧
消化器内科	胃癌	胃癌 XP	シスプラチン・カペシタビン
消化器内科	胃癌	胃癌 XP-HER	シスプラチン・カペシタビン・トラスツズマブ
消化器内科	胃癌	胃癌 SP	シスプラチン・S-1
消化器内科	胃癌	胃癌 SP(SH)	シスプラチン・S-1
消化器内科	胃癌	胃癌 NIVO(240)	ニボルマブ
消化器内科	胃癌	胃癌 RAM+nabPTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル、ラムシルマブ
消化器内科	胃癌	胃癌 SOX(オキサリプラチン100mg/m2)	S-1・オキサリプラチン
消化器内科	胃癌	胃癌 mFOLFOX6 シュアフューザー	オキサリプラチン・フルオロウラシル・レボホリナート
消化器内科	胃癌	胃癌 Weekly PTX	パクリタキセル
消化器内科	胃癌	胃癌 RAM + PTX	ラムシルマブ・パクリタキセル
消化器内科	胃癌	胃癌 RAM単独	ラムシルマブ
消化器内科	胃癌	胃癌 Biweekly CPT-11	イリノテカン
消化器内科	胃癌	胃癌 XELOX	ゼローダ・オキサリプラチン
消化器内科	胃癌	胃癌 T-DXd	エンハーツ
消化器内科	胃癌	胃癌 XELOX+HER	ゼローダ・オキサリプラチン・トラスツズマブ
消化器内科	胃癌	胃癌 SOX + HER	オキサリプラチン・トラスツズマブ/S-1
消化器内科	胃癌	胃癌 RAM + ロンサーフ	サイラムザ・ロンサーフ
消化器内科	胃癌	胃癌 NIVO + SOX	オキサリプラチン・オブジーボ/S-1
消化器内科	胃癌	胃癌 NIVO + mFOLFOX6シュアフューザー	オキサリプラチン・オブジーボ/5FU/レボホリナート
消化器内科	胃癌	胃癌 NIVO + XELOX	オキサリプラチン・オブジーボ/ゼローダ
消化器内科	胃癌	胃癌 RAM + IRI	サイラムザ・イリノテカン
消化器内科	胃癌	胃癌 NIVO(480)	オブジーボ
消化器内科	胃癌	胃癌 XELOX+ゾルベ	ビロイ・ゼローダ・オキサリプラチン
消化器内科	胃癌	胃癌 mFOLFOX6+ゾルベ	ビロイ/オキサリプラチン/5-FU/レボホリナート
消化器内科	胃癌	胃癌 SOX + Pembrolizumab	オキサリプラチン/キトルーダ/S-1
消化器内科	胃癌	胃癌 CAPOX + Pembrolizumab	オキサリプラチン/キトルーダ/ゼローダ
消化器内科	胃癌	胃癌 FP+Pembrolizumab	キトルーダ・シスプラチン、5FU
消化器内科	胃癌	胃癌 SOX +Tmab + Pembrolizumab	オキサリプラチン・トラスツズマブ/キトルーダ/S-1
消化器内科	胃癌	胃癌 CAPOX +Tmab + Pembrolizumab	オキサリプラチン/キトルーダ/ゼローダ/トラスツズマブ
消化器内科	胃癌	胃癌 FP+Tmab + Pembrolizumab	キトルーダ・シスプラチン、5FU、トラスツズマブ
消化器内科	肝癌	肝癌 RAM単独	ラムシルマブ
消化器内科	肝癌	肝癌 テセントリク+Bev	テセントリク、ベバシズマブ
消化器内科	肝癌	肝癌 STRIDE(Treme+Durva)	イミvincing、イジュド
消化器内科	肝癌	肝癌 IPI+NIVO(HCC)	オブジーボ、ヤーボイ
消化器内科	肝細胞癌	肝動脈塞栓術	ミリプラチンorエピルビシンor動注用シスプラチン
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI+Pmab	イリノテカン・フルオロウラシル・レボホリナート・パニツムマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 トリフルリジン チピラシル塩酸塩+Bev	トリフルリジン チピラシル塩酸塩・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 mFOLFOX6+Bev シュアフューザー	オキサリプラチン・フルオロウラシル・レボホリナート・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 mFOLFOX6+Pmab シュアフューザー	パニツムマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI+ Bev シュアフューザー	イリノテカン・フルオロウラシル・レボホリナート・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI+ アブリペルセプト シュアフューザー	アブリペルセプト・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 SOX+Pmab	S-1・オキサリプラチン・パニツムマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 XELOX + Bev	カペシタビン・ベバシズマブ・オキサリプラチン
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 Pmab単独	パニツムマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 CPT-11	イリノテカン
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 SOX+Bev	S-1・オキサリプラチン・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 UFT／LV+Bev	テガフル・ウラシル・ホリナート・ロイコボリン・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI+RAM シュアフューザー	ラムシルマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 カペシタビン + Bev	カペシタビン・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 mFOLFOX6 シュアフューザー	オキサリプラチン・フルオロウラシル・レボホリナート
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI シュアフューザー	イリノテカン・フルオロウラシル・レボホリナート
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI+ Pmab	イリノテカン・フルオロウラシル・レボホリナート・パニツムマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI+ Bev	イリノテカン・フルオロウラシル・レボホリナート・ベバシズマブ

診療科	癌腫	レジメン名称	医薬品一覧
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 mFOLFOX6+Pmab	パニツムマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 mFOLFOX6+Bev	オキサリプラチン・フルオロウラシル・レボホリナート・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 IRIS + Bev(3週毎)	S-1・イリノテカン・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 IRIS + Bev(4週毎)	S-1・イリノテカン・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 IRIS + Pmab	S-1・イリノテカン・パニツムマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFIRI + Cmab シュアフューザー	セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 Cmab単独	セツキシマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFOXIRI シュアフューザー	イリノテカン・レボホリナート・オキサリプラチン・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 mFOLFOX6 + Cmab シュアフューザー	セツキシマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 FOLFOXIRI(2400)+Bevシュアフューザー	イリノテカン・レボホリナート・オキサリプラチン・5-FU・ベバシズマブ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 Enco + Bini + CET	アービタックス、ビラフトビ、メクトビ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 Enco + Bini + 十隔週CET	アービタックス、ビラフトビ、メクトビ
消化器内科	結腸・直腸癌	結腸・直腸癌 biweekly FOLFIRI+Cmab	アービタックス・イリノテカン・レボホリナート・5-FU
消化器内科	大腸癌	大腸癌 パージェタ+ハーセプチニ	パージェタ、ハーセプチニ
消化器内科	胆道癌	胆道癌 GEM単独	ゲムシタビン
消化器内科	胆道癌	胆道癌 GCS	S-1、ゲムシタビン・シスプラチニ
消化器内科	胆道癌	胆道癌 GEM + CDDP	ゲムシタビン・シスプラチニ
消化器内科	胆道癌	胆道癌 GEM + S-1	S-1、ゲムシタビン
消化器内科	胆道癌	胆道癌 Durva+GC	ゲムシタビン(GEM)、ランダ、イミフィンジ
消化器内科	胆道癌	胆道癌 Durva維持	イミフィンジ
消化器内科	脾癌	脾癌 nabPTX+GEM	アルブミン懸濁型パクリタキセル、ゲムシタビン
消化器内科	脾癌	脾癌 GEM単独	ゲムシタビン
消化器内科	脾癌	脾癌 GEM+S-1	S-1、ゲムシタビン
消化器内科	脾癌	脾癌 FOLFIRINOX シュアフューザー	イリノテカン・レボホリナート・オキサリプラチン・フルオロウラシル
消化器内科	脾癌	脾癌 FOLFIRINOX	イリノテカン・レボホリナート・オキサリプラチン・フルオロウラシル
消化器内科	脾癌	脾癌 オニバイド+FL(シュアフューザー)	オニバイド・レボホリナート・5-FU
消化器内科	食道癌	食道癌 FP+NIVO(240)	オプジーボ、シスプラチニ、5FU
消化器内科	食道癌	食道癌 FP+NIVO(480)	オプジーボ、シスプラチニ、5FU
消化器内科	食道癌	食道癌 NIVO+IP1(q2w)	オプジーボ、ヤーボイ
消化器内科	食道癌	食道癌 NIVO+IP1(q3w)	オプジーボ、ヤーボイ
消化器内科	食道癌	食道癌 FP+Radiation	シスプラチニ、5-FU
消化器内科	食道癌	食道癌 mFOLFOX6 シュアフューザー	オキサリプラチン/5-FU/レボホリナート
消化器内科	食道癌	食道癌 wPTX(6投1休)	パクリタキセル
消化器内科	食道癌	食道癌 wPTX(3投1休)	パクリタキセル
消化器内科	神経内分泌癌	神経内分泌癌 CBDCA+VP-16	カルボプラチニ・ラステット
消化器内科	胃神経内分泌癌	胃神経内分泌細胞癌 RAM + wPTX	サイラムザ・パクリタキセル

消化器内科

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
胃癌	XP	シスプラチン カペシタビン	80mg/m ² 2000mg/m ² /day	day 1 day 1夕～15朝	21
胃癌	XP-HER	シスプラチン カペシタビン トラスツズマブ	80mg/m ² 2000mg/m ² /day (初回)8mg/kg(2回目以降)6mg/kg	day 1 day 1夕～15朝 day 1	21
胃癌	SP	シスプラチン S-1	60mg/m ² 80mg/m ²	day 8 day 1～21	35
胃癌	SP(SH)	シスプラチン S-1	60mg/m ² 80mg/m ²	day 8 day 1～21	35
胃癌	NIVO(240)	ニボルマブ	240mg/body	day 1	14
胃癌	RAM+nabPTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル ラムシルマブ	100mg/m ² 8mg/kg	day 1・8・15 day 1・15	28
胃癌	SOX(オキサリプラチン100mg/m ²)	S-1 オキサリプラチン	80mg/m ² 100mg/m ²	day 1夕～15朝 day 1	21
胃癌	mFOLFOX6 シュアフューザー	オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート	85mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci) 200mg/m ²	day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci) day 1	14
胃癌	Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	day 1・8・15	28
胃癌	RAM + PTX	パクリタキセル ラムシルマブ	80mg/m ² 8mg/kg	day 1・8・15 day 1・15	28
胃癌	RAM単独	ラムシルマブ	8mg/kg	day 1	14

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
胃癌	Biweekly CPT-11	イリノテカン	150 mg/m2	day 1、15	28
胃癌	XELOX	ゼローダ オキサリプラチン	2000 mg/m2/day 130 mg/m2	day 1夕 ~ 15朝 day 1	21
胃癌	GC(T-DXd)	エンハーツ	6. 4 mg/kg	day 1	21
胃癌	XELOX+HER	ゼローダ オキサリプラチン トラスツズマブ	2000 mg/m2/day 130 mg/m2 8 mg/kg(1回目) 6 mg/kg(2回目以降)	day 1夕 ~ 15朝 day 1 day 1	21
胃癌	SOX + HER	オキサリプラチン トラスツズマブ S-1	100 mg/m2 8 mg/kg(1回目) 6 mg/kg(2回目以降) 80 mg/m2	day 1 day 1 day 1夕 ~ 15朝	21
胃癌	RAM + ロンサーフ	サイラムザ ロンサーフ	8 mg/kg 70 mg/m2	day 1、15 day 1~5、8~12	28
胃癌	NIVO + SOX	オキサリプラチン オプジーボ S-1	100 mg/m2 360 mg/body 80 mg/m2	day 1 day 1 day 1 夕~ 15朝	21
胃癌	NIVO + mFOLFOX6シーアフューザー	オキサリプラチン オプジーボ フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m2 240 mg/body 400 mg/m2(bolus) 2400 mg/m2(ci) 200 mg/m2	day 1 day 1 day 1(bolus)、day1~46時間(ci) day 1	14
胃癌	NIVO + XELOX	オキサリプラチン オプジーボ ゼローダ	130 mg/m2 360 mg/body 2000 mg/m2/Day	day 1 day 1 day 1 夕~ 15朝	21
胃癌	RAM + IRI	サイラムザ イリノテカン	8 mg/kg 150 mg/m2	day 1 day 1	14
胃癌	NIVO(480)	オプジーボ	480 mg/body	day 1	28

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
胃癌	XELOX+ゾルベ	ビロイ ゼローダ オキサリプラチン	800 mg/m ² (初回) 600 mg/m ² (2回目以降) 2000 mg/m ² /day 130 mg/m ²	day 1 day 1 夕～ 15朝 day 1	21
胃癌	mFOLFOX6+ゾルベ	ビロイ オキサリプラチン 5-FU レボホリナート	800 mg/m ² (初回) 400 mg/m ² (2回目以降) 85 mg/m ² 400 mg/m ² (bolus) 2400 mg/m ² (ci) 200 mg/m ²	day 1 day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci) day 1	14
胃癌	SOX + Pembrolizumab	オキサリプラチン キイトルーダ S-1	130 mg/m ² 200 mg/body 80～120 mg/day	day 1 day 1 day 1 夕～ 15朝	21
胃癌	CAPOX + Pembrolizumab	オキサリプラチン キイトルーダ ゼローダ	130 mg/m ² 200 mg/body 2000 mg/m ² /day	day 1 day 1 day 1 夕～ 15朝	21
胃癌	FP+Pembrolizumab	キイトルーダ シスプラチン 5FU	200 mg/body 80 mg/m ² 800 mg/m ²	day 1 day 1 day 1～5	21
胃癌	SOX +Tmab+Pembrolizumab	オキサリプラチン トラスツヅマブ キイトルーダ S-1	130 mg/m ² 8 mg/kg(1回目) 6 mg/kg(2回目以降) 200 mg/body 80～120 mg/day	day 1 day 1 day 1 day 1 夕～ 15朝	21
胃癌	CAPOX +Tmab+ Pembrolizumab	オキサリプラチン キイトルーダ ゼローダ トラスツヅマブ	130 mg/m ² 200 mg/body 2000 mg/m ² /day 8 mg/kg(1回目) 6 mg/kg(2回目以降)	day 1 day 1 day 1 夕～ 15朝 day 1	21
胃癌	FP+Tmab+Pembrolizumab	キイトルーダ シスプラチン 5FU トラスツヅマブ	200 mg/body 80 mg/m ² 800 mg/m ² 8 mg/kg(1回目) 6 mg/kg(2回目以降)	day 1 day 1 day 1～5 day 1	21
肝癌	RAM単独	ラムシルマブ	8mg/kg	day 1	14
肝癌	テセントリク+Bev	テセントリク ベバシズマブ	1200 mg/body 15 mg/kg	day 1 day 1	21
肝癌	STRIDE(Treme+Durva)	イミフィンジ イジュド	1500mg/body 300mg/body(初回のみ)	day 1 day 1	28

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
肝癌	IPI+NIVO(HCC)	ヤーボイ オプジーボ	3 mg/kg(4コースで終了) 80 mg/body(4コースまで) 5コース以降:2週毎 240mg/body、 4週毎 480mg/body	day 1 day 1	21 (5コース 目以降 14又は
肝細胞癌	肝動脈塞栓術	ミリプラチン orエピルビシン or動注用シスプラチン	120mg/body(最大) 60mg/m ² (最大) 65mg/m ² (最大)	day 1	30
結腸・直腸癌	FOLFIRI+Pmab	イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート パニツムマブ	150mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci) 200mg/m ² 6mg/kg	day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci) day 1 day 1	14
結腸・直腸癌	トリフルリジン チピラシル塩酸塩+Bev	ベバシズマブ トリフルリジン チピラシル塩酸塩	5mg/kg 70mg/m ²	day 1-15 day 1夕～6朝、8夕～13朝	28
結腸・直腸癌	mFOLFOX6+Bev シュアフューザー	オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート ベバシズマブ	85mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci) 200mg/m ² 5mg/kg	day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci) day 1 day 1	14
結腸・直腸癌	mFOLFOX6+Pmab シュアフューザー	パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci)	day 1 day 1 day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci)	14
結腸・直腸癌	FOLFIRI+ Bev シュアフューザー	イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート ベバシズマブ	150mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci) 200mg/m ² 5mg/kg	day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci) day 1 day 1	14
結腸・直腸癌	FOLFIRI+ アフリベルセプト シュアフューザー	アフリベルセプト イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	4mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci)	day 1 day 1 day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci)	14
結腸・直腸癌	SOX+Pmab	S-1 オキサリプラチン パニツムマブ	80mg/m ² 130mg/m ² 6mg/kg	day 1夕～15朝 day 1 day 1	21
結腸・直腸癌	XELOX + Bev	カペシタビン ベバシズマブ オキサリプラチン	2000mg/m ² 7.5mg/kg 130mg/m ²	day 1 夕～15朝 day 1 day 1	21
結腸・直腸癌	Pmab単独	パニツムマブ	6mg/kg	day 1	14

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
結腸・直腸癌	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	day 1	14
結腸・直腸癌	SOX+Bev	S-1 オキサリプラチン ベバシズマブ	80mg/m ² 130mg/m ² 7.5mg/kg	day 1夕～15朝 day 1 day 1	21
結腸・直腸癌	UFT／LV+Bev	テガフル ラシル ホリナート ロイコボリン ベバシズマブ	300mg/m ² 75mg/body 5mg/kg	day 1夕～22朝 day 1夕～22朝 day 1-15	28
結腸・直腸癌	FOLFIRI+RAM シュアフューザー	ラムシルマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	8mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci)	day 1 day 1 day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci)	14
結腸・直腸癌	カペシタビン + Bev	カペシタビン ベバシズマブ	2000mg/m ² /day 7.5mg/kg	day 1夕～15朝 day 1	21
結腸・直腸癌	mFOLFOX6 シュアフューザー	オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート	85mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci) 200mg/m ²	day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci) day 1	14
結腸・直腸癌	FOLFIRI シュアフューザー	イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート	150mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci) 200mg/m ²	day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci) day 1	14
結腸・直腸癌	FOLFIRI+ Pmab	イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート パニツムマブ	150mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci) 200mg/m ² 6mg/kg	day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci) day 1 day 1	14
結腸・直腸癌	FOLFIRI+ Bev	イリノテカン フルオロウラシル レボホリナート ベバシズマブ	150mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci) 200mg/m ² 5mg/kg	day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci) day 1 day 1	14
結腸・直腸癌	mFOLFOX6+Pmab	パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci)	day 1 day 1 day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci)	14
結腸・直腸癌	mFOLFOX6+Bev	オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート ベバシズマブ	85mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci) 200mg/m ² 5mg/kg	day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci) day 1 day 1	14

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
結腸・直腸癌	IRIS + Bev(3週毎)	S-1 イリノテカン ベバシズマブ	80mg/m ² 150mg/m ² 7.5mg/kg	day 1夕～15朝 day 1 day 1	21
結腸・直腸癌	IRIS + Bev(4週毎)	S-1 イリノテカン ベバシズマブ	80mg/m ² 100mg/m ² 5mg/kg	day 1夕～15朝 day 1・15 day 1・15	28
結腸・直腸癌	IRIS + Pmab	S-1 イリノテカン パニツムマブ	80mg/m ² 100mg/m ² 6mg/kg	day 1夕～15朝 day 1・15 day 1・15	28
結腸・直腸癌	FOLFIRI + Cmab シュアフューザー	セツキシマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	(初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci)	(初回)Day1(2回目以降)Day1・8 day 1 day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci)	14
結腸・直腸癌	Cmab単独	セツキシマブ	(初回)400mg/m ² (2回目以降)250 mg/m ²	(初回)day1(2回目以降)day1	7
結腸・直腸癌	FOLFOXIRI シュアフューザー	イリノテカン レボホリナート オキサリプラチニ フルオロウラシル	150mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 3200mg/m ² (ci)	day 1 day 1 day 1 day 1～46時間	14
結腸・直腸癌	mFOLFOX6 + Cmab シュアフューザー	セツキシマブ オキサリプラチニ レボホリナート フルオロウラシル	(初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² (bolus)2400mg/m ² (ci)	(初回)day1(2回目以降)day1・8 day 1 day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci)	14
結腸・直腸癌	FOLFOXIRI(2400)+Beシユアフューザー	イリノテカン レボホリナート オキサリプラチニ フルオロウラシル ベバシズマブ	150 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ² 5 mg/kg	day 1 day 1 day 1 day 1～46時間 day 1	14
結腸・直腸癌	Enco + Bini + CET	アービタックス ビラフトビ メクトビ	(初回)400 mg/m ² (2回目以降)250 mg/m ² 300 mg/body 90 mg/body	day 1 day 1～7 day 1～7	7
結腸・直腸癌	Enco + Bini + 隔週CET	アービタックス ビラフトビ メクトビ	500 mg/m ² 300 mg/body 90 mg/body	day 1 day 1～14 day 1～14	14
結腸・直腸癌	biweekly FOLFIRI+Cmab	アービタックス イリノテカン レボホリナート 5-FU	500 mg/m ² 150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² (bolus)2400 mg/m ² (ci)	day 1 day 1 day 1 day1(bolus)、day1～46時間(ci)	14

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
大腸癌	パージェタ+ハーセプチ	パージェタ ハーセプチ	(1回目)840 mg/body (2回目)420 mg/body (1回目)8 mg/kg (2回目)6 mg/kg	day 1 day 1	21
胆道癌	GEM単独	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day 1-8-15	28
胆道癌	GCS	S-1 ゲムシタビン シスプラチ	80mg/m ² 1000mg/m ² 25mg/m ²	day 1夕~8朝 day 1 day 1	14
胆道癌	GEM + CDDP	ゲムシタビン シスプラチ	1000mg/m ² 25mg/m ²	day 1-8 day 1-8	21
胆道癌	GEM + S-1	S-1 ゲムシタビン	60mg/m ² 1000mg/m ²	day 1夕~15朝 day 1-8	21
胆道癌	Durva+GC	ゲムシタビン(GEM) CDDP イミフィンジ	1000 mg/m ² 25 mg/m ² 1500mg/body	day 1、8 day 1、8 day 1	21
胆道癌	Durva維持	イミフィンジ	1500mg/body	day 1	28
膵癌	nabPTX+GEM	アルブミン懸濁型パクリタキセル ゲムシタビン	125mg/m ² 1000mg/m ²	day 1-8-15 day 1-8-15	28
膵癌	GEM単独	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day 1-8-15	28
膵癌	GEM+S-1	S-1 ゲムシタビン	60mg/m ² 1000mg/m ²	day 1夕~15朝 day 1-8	21
膵癌	FOLFIRINOX シュアフューザー	イリノテカン レボホリナート オキサリプラチ フルオロウラシル	180mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci)	day 1 day 1 day 1 day 1(bolus)、day 1~46時間(ci)	14

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
膵癌	FOLFIRINOX	イリノテカン レボホリナート オキサリプラチニ フルオロウラシル	180mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² (bolus) 2400mg/m ² (ci)	day 1 day 1 day 1 day 1(bolus)、day1~46時間(ci)	14
膵癌	オニバイド+FL(シーアフューザー)	オニバイド レボホリナート フルオロウラシル	70 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ²	day 1 day 1 day 1~46時間	14
食道癌	FP+NIVO(240)	オプジー ^ボ シスプラチニ フルオロウラシル	240 mg/body 70 mg/m ² 700 mg/m ²	day 1、15 day 1 day 1~5	28
食道癌	FP+NIVO(480)	オプジー ^ボ シスプラチニ フルオロウラシル	480 mg/body 70 mg/m ² 700 mg/m ²	day 1 day 1 day 1~5	28
食道癌	NIVO+IPI(q2w)	オプジー ^ボ ヤーボイ	240 mg/body 1 mg/kg	day 1、15、29 day 1	42
食道癌	NIVO+IPI(q3w)	オプジー ^ボ ヤーボイ	360 mg/body 1 mg/kg	day 1、22 day 1	42
食道癌	FP+Radiation	シスプラチニ フルオロウラシル	70 mg/m ² 700 mg/m ²	day 1 day 1~4	28
食道癌	mFOLFOX6 シーアフューザー	オキサリプラチニ フルオロウラシル レボホリナート	85 mg/m ² 400 mg/m ² (bolus) 2400 mg/m ² (ci) 200 mg/m ²	day 1 day1(bolus)、day1~46時間(ci) day 1	14
食道癌	wPTX(6投1休)	パクリタキセル	100 mg/m ²	day 1、8、15、22、29、36	49
食道癌	wPTX(3投1休)	パクリタキセル	100 mg/m ²	day 1、8、15	28
神経内分泌癌	CBDCA+VP-16	カルボプラチニ ラステット	AUC 5 100 mg/m ²	day 1 day 1~2~3	21

癌腫	レジメン名称	医薬品一覧	投与量	投与スケジュール	投与サイクル
胃神経内分泌癌	RAM + wPTX	サイラムザ パクリタキセル	8 mg/kg 80 mg/m ²	day 1,15 day 1,8,15	28